

Multifuncional A4 em Cores

IM C300F

IM C400F

IM C400SRF

Copiadora  Impressora  Fax  Scanner



## Tecnologia à prova de futuro ao seu alcance

Finalmente! Um equipamento de impressão que não estressa a todos. As coisas mudaram. Nossa nova impressora multifuncional (MFP) é o equipamento inteligente que você sempre quis, para digitalizar, copiar e imprimir seus documentos tamanho Carta/A4. Esse MFP em cores possui um painel de operação com tela sensível ao toque e está sem pre rodando a tecnologia mais recente.

Ficar com equipamentos antigos até que seu contrato finalmente termine é coisa do passado. Chegou o software que é atualizado automaticamente — juntamente com a capacidade de adicionar funcionalidades adicionais necessárias para a sua empresa no futuro. Seu MFP está sempre pronto para operar. Você pode imprimir, copiar e digitalizar mais materiais — de maneira mais rápida e remota, de onde estiver. Basta conectar este dispositivo inteligente e deixá-lo funcionar. Você ficará feliz em saber que nossos modelos de MFP A4 e A3 também funcionam exatamente da mesma maneira.

Com velocidades de produção que variam de 31 a 45 páginas tamanho Carta por minuto, esses equipamentos — juntamente com suas bandejas de papel opcionais — permitem atender a praticamente qualquer tipo de requisito de trabalho de impressão. Além disso, as bandejas suportam mais papel do que nunca, para que você gaste menos tempo reabastecendo -as. Você também não precisará de orçamento para serviços ou equipamentos extras. Selecione um modelo que grampeie e você terá todas as funções necessárias, integradas em um equipamento inteligente.

É a década de 2020, e você tem razão em exigir um MFP que possa acompanhar seu ambiente de trabalho **digital dinâmico**.

**Opções escaláveis de manuseio de documentos que crescem com sua empresa**

Todos os dispositivos modernos interagem entre si. Por que seu MFP deveria ser diferente? Com a Ricoh, você pode não só digitalizar documentos para uma pasta na sua rede, como também adicionar aplicativos e serviços em nuvem de terceiros. Você decide quais recursos o seu dispositivo possui ou não. Você verá apenas opções para os serviços que usa, para poder acessá-los rapidamente e sem problemas.



**Manuseio seguro de seus documentos e dados**

Para segurança completa em sua rede, seu MFP roda o sistema operacional próprio da Ricoh. Isso dá controle total sobre quem vê e não vê os documentos que você processa. Seu MFP pode sobrescrever seus dados no final de cada rodada de impressão, para que nenhuma informação confidencial seja vazada. Você decide quem tem acesso a todos os documentos, restringindo o acesso a determinadas informações.



### Design sustentável para levá-lo mais longe no futuro

Os MFPs Ricoh foram projetadas para serem eficientes em termos energéticos. É tão importante para nós quanto para você, que qualquer dispositivo que desenvolvamos deixe uma pegada de carbono no meio ambiente pequena. Também temos um profundo compromisso com a minimização do impacto ambiental de nossos dispositivos e fluxos de trabalho e é por isso que trabalhamos continuamente para atender aos padrões globais de eficiência em energia e recursos, definidos pelas EPEAT®\* e ENERGY STAR®. Os equipamentos Ricoh apresentam baixos níveis de consumo de energia, tanto no Consumo Típico de Eletricidade (TEC) quanto no consumo real de energia.

*\*EPEAT é aplicável somente nos EUA.*



### Equipamentos simples, para facilitar sua vida profissional

Todos os nossos equipamentos funcionam como uma só máquina, porque os painéis de operação e a tecnologia são exatamente os mesmos. Você não perderá tempo tentando descobrir como digitalizar ou imprimir toda vez que for usar outra máquina. Nossa tela de toque inclinável de 10,1" é tão intuitiva quanto seu smartphone, portanto as mensagens enigmáticas do painel de operação agora são coisa do passado. Adicione o logotipo da sua empresa, personalize seu equipamento para diferentes membros da equipe e use-o para assistir a vídeos com instruções — ou obter ajuda on-line.

A linha de multifuncionais inteligentes Ricoh funciona como uma frota, o que significa que você pode acessar todos eles de uma só vez, para manter toda a rede funcionando. Muitos problemas operacionais podem ser facilmente corrigidos remotamente, para que sua máquina nunca fique parada por muito tempo. Isso permite que você se concentre em coisas mais importantes, enquanto seu MFP funciona sem esforço em segundo plano — como qualquer outro equipamento inteligente usado para expandir seus negócios.



# Gráfico de configuração do produto

## IM C300F/IM C400F/IM C400SRF

### Modelos

#### IM C300F



Painel de Operação Inteligente de 10,1"  
SPDF de 50 folhas  
Bandeja de entrada de 250 folhas  
Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas  
Bandeja de saída de 100 folhas  
Dimensões: 498 x 561 x 510 mm  
Peso: 47 kg

#### IM C400F



Painel de Operação Inteligente de 10,1"  
SPDF de 50 folhas  
Bandeja de entrada de 550 folhas  
Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas  
Bandeja de saída de 100 folhas  
Dimensões: 498 x 561 x 590 mm  
Peso: 50 kg

#### IM C400SRF



Painel de Operação Inteligente de 10,1"  
SPDF de 50 folhas  
Bandeja de entrada de 550 folhas  
Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas  
Unidade de Acabamento Interna (saída de 250 folhas /  
Grampeamento de 50 folhas)  
Dimensões: 615 x 561 x 706 mm  
Peso: 60 kg

### Opções de Configuração

#### Gabinete Baixo Tipo V



Dimensões: 498 x 532 x 232 mm  
Peso: 10,3 kg

#### Gabinete Médio Tipo W



Dimensões: 498 x 532 x 380 mm  
Peso: 13 kg

#### Gabinete Alto Tipo X



Dimensões: 498 x 532 x 528 mm  
Peso: 15,6 kg

#### Unidade de Alimentação de Papel PB1170



Capacidade: 550 folhas  
Dimensões: 498 x 552 x 150 mm  
Peso: 10,7 kg  
Podem ser instaladas no máximo 2 unidades de alimentação de papel opcionais sem uma mesa de rodízios. A instalação de 3 unids. de alimentação de papel opcionais requer mesa de rodízios

#### Mesa de Rodízios Tipo Y



Dimensões: 498 x 532 x 84 mm  
Peso: 4,6 kg

#### Bandeja de 1 Escaninho Tipo BN1040

Capacidade: 100 folhas  
Dimensões: 554 x 482 x 139 mm  
Peso: 3 kg  
Não disponível com o IM C400SRF

#### Leitor de cartão NFC tipo M13

#### Outros opcionais

Servidor de Dispositivo Tipo M37 opcional  
Unidade de interface IEEE 802.11a/g/n Tipo M19  
Unidade de OCR tipo M13  
Page Keeper Tipo M28  
Unidade PostScript3 Tipo M41  
Cartão VM Tipo M37  
Filtro de Alimentação ESP XG-PCS-15D  
Filtro de Alimentação ESP S1

As dimensões são indicadas em largura x profundidade x altura (L x P x A)



# RICOH IM C300F/IM C400F/IM C400SRF

## ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
<b>GERAL</b>			
Tempo de Aquecimento	19 segundos	17 segundos	17 segundos
Velocidade da 1ª impressão: PB	7,2 segundos	6,2 segundos	6,7 segundos
Velocidade da 1ª impressão: em Cores	8,6 segundos	7,4 segundos	7,9 segundos
Velocidade de produção contínua	31 ppm em PB e em Cores	45 ppm PB / 42 ppm em Cores	45 ppm em PB / 42 ppm em cores (simplex) / 38 ppm em cores (duplex)
Memória: padrão	2 GB	2 GB	2 GB
Memória: máxima	2 GB	2 GB	2 GB
HD: padrão	320 GB	320 GB	320 GB
HDD: máximo	320 GB	320 GB	320 GB
Peso	47 kg	50 kg	60 kg
Dimensões: L x P x A	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 590 mm	615 x 561 x 706 mm
Energia elétrica	120V - 127V 60 Hz	120V - 127V 60 Hz	120V - 127V 60 Hz
<b>COPIADORA (PADRÃO)</b>			
Cópias múltiplas	Até 999 cópias		
Resolução de cópia: máxima	600 x 600 dpi		
Zoom	De 25 % a 400 % e m incrementos de 1 %		
<b>IMPRESSORA (PADRÃO)</b>			
Linguagens da impressora: padrão	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulação), PDF direto (emulação)		
Linguagens da impressora: opcionais	Adobe Genuíno® Po stS cript® 3™, P DF Direct da Adob e®		
Resolução de impressão: máxima	1,200 x 1,200/1 bit		
Interfaces de rede: padrão	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interface USB Host Tipo A, Interface USB Host Tipo B		
Interface de rede: opcional	Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a/b/g/n)		
Recursos de impressão móvel	Apple AirPrint™, Mopria, NFC, RICOH Smart Device Connector		
Protocolo de rede	TCP/IP (IP v4, IP v6)		
Ambientes Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Nativo v10.11 ou posterior		
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
Ambientes SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®		
<b>SCANNER (PADRÃO)</b>			
Digitalização PB	41 ipm (simplex) / 82 ipm (duplex) a 200/300 dpi, tamanho Carta		
Digitalização: em Cores	41 ipm (simplex) / 82 ipm (duplex) a 200/300 dpi, tamanho Carta		
Resolução: máxima	600 dpi (1200 dpi via TWAIN)		
Método de compressão	PB: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2) Escala de Cinza para Cores JPEG		
Formatos de arquivo	Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF de Alta Compressão, PDF/A Multipágina: TIFF, PDF, PDF de Alta Compressão, PDF/A		
Modos de digitalização	E-mail, Pasta, USB, Cartão SD, URL, FTP		
<b>FAX (PADRÃO)</b>			
Circuito	PSTN, PB X		
Compatibilidade	ITU-T (CCITT) G3		
Velocidade da transmissão	2 segundos		
Velocidade do modem: máxima	33,6 Kbps		
Resolução: padrão	8 x 3,85 linhas/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linhas/mm, 200 x 200 dpi		
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG		
Velocidade de digitalização	40 spm (simplex) / 80 spm (duplex)		
<b>MANUSEIO de PAPEL</b>			
Tamanhos recomendados do papel	Carta, Ofício, 1/2 Carta, A4, A5, B5		
Entrada de papel: padrão	250 folhas	550 folhas	550 folhas
Entrada de papel: manual	100 folhas	100 folhas	100 folhas
Entrada de papel: máximo	2000 folhas	2300 folhas	2300 folhas
Saída de papel: padrão	100 folhas	100 folhas	250 folhas
Gramatura do Papel	Bandejas: 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Alimentação Manual: 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Duplex: 60 a 163 g/m <sup>2</sup>		
Tipos de papel	Comum, Reciclado, Especial, Colorido, Timbrado, Cartolina, Pré-impresso, de Resma, Revestido, Envelope, Etiquetas, Transparências		

# RICOH IM C300F/IM C400F/IM C400SRF

## ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
<b>ECOLOGIA</b>			
Consumo de energia: máximo	Menos de 1.300 W	Menos de 1.400 W	Less than 1,400 W
Consumo de energia: em repouso	0,65 W	0,65 W	0.65 W
TEC*	0,37 kWh	0,54 kWh	0.56 kWh
ENERGY STAR®		Certificado	
EPEAT®		classificação Gold*	
		*A classificação EPEAT Gold é aplicável somente nos EUA.	
<b>OPCIONAIS DE MANUSEIO DE PAPEL</b>			
Unidade de Alimentação de Papel de 550 folhas (PB 1170)		Tamanho do Papel: Carta, Ofício, 1/2 Carta, A4, A5, B5 Gramatura do papel: 60 a 163 g/m²	
Bandeja de 1 escaninho de 100 folhas (BN1040)		Tamanho do Papel: Carta, Ofício, 1/2 Carta, A4, A5, B5 Gramatura do papel: 60 a 163 g/m²	

### OUTROS OPCIONAIS

Mesa de rodízio tipo Y, gabinete baixo tipo V, gabinete médio tipo W, gabinete alto tipo X, IEEE 802.11a/g/n Unidade de interface tipo M19, Leitor de cartão NFC tipo M13, Page Keeper Tipo M28, Unidade de PostScript3 tipo M41, Cartão VM Tipo M37, Filtro de alimentação ESP XG-PCS-15D, Filtro de alimentação ESP S1

### SUPRIMENTOS

Toner: preto (rendimento normal)	17,000 impressões	17.000 impressões	17.000 impressões
Toner: ciano/magenta/amarelo (rendimento normal)	6,000 impressões	6.000 impressões	6.000 impressões
Toner: preto (alto rendimento)	N/D	17.500 impressões	17.500 impressões
Toner: ciano/magenta/amarelo (alto rendimento)	N/D	8.000 impressões	8.000 impressões
Jogo de grampos	N/D	N/D	5.000 grampos
Recarga de grampos	N/D	N/D	10.000 grampos

Método de medição do rendimento dos suprimentos com base em A4, 5% de cobertura

Certificado ISO 9001

Certificado ISO 14001

\* O valor do TEC é medido com base no Método de teste ENERGY STAR Ver. 3.0.

Alguns opcionais podem não estar disponíveis na época do lançamento para o mercado.

As especificações são sujeitas a modificações sem aviso.

Para os máximos desempenho e rendimento, recomendamos usar somente peças e suprimentos originais Ricoh.

Alguns recursos podem exigir opcionais e/ou custos adicionais.



Ricoh Latin America, Inc.



[www.ricoh-americalatina.com/pt-br](http://www.ricoh-americalatina.com/pt-br)

**RICOH**  
imagine. change.

Ricoh Latin America, Inc.  
©2020. Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Ricoh\* e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento, bem como a aparência, características e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a modificações periodicamente sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado todo o cuidado para garantir a exatidão desta informação, a Ricoh não afirma nem garante que as informações aqui contidas sejam completas ou adequadas e não será responsável por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais poderão variar dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetem o desempenho. As únicas garantias dos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas declarações expressas de garantia que as acompanham.