# DCP-L5512 DN





#### Especificações:

Especificações:		
Impressão		
Tecnologia de impressão	Laser eletrofotográfico	
Velocidade de impressão (máx.) <sup>1</sup>	Até 48 ppm (A4) / 50 ppm (Carta)	
Tempo da primeira página <sup>2</sup>	Menos de 6,7 segundos	
Resolução de impressão (máx.)	Até 1200 x 1200 ppp	
Emulações de impressão	PCL6, BR-Script3 <sup>3</sup> , IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0	
Digitalizar		
Velocidades de digitalização (máx) <sup>4</sup>	Simples: até 28 ipm / 20 ipm (preto/colorido) Duplex: até 56 ipm /40 ipm (preto/colorido)	
Resolução de digitalização (máx.)	Óptica: até 1200 x 1200 dpi (vidro); Interpolada: até 19200 x 19200 dpi	
Compatibilidade de digitalização	PC (imagem, e-mail, OCR, arquivo), pasta de rede <sup>s</sup> , servidor de e-mail <sup>s</sup> , SharePoint, FTP, servidor SSH (SFTP), Dispositivo USB (Pen Drive) <sup>7</sup> , serviços em nuvem (Web Connect) <sup>8</sup> , dispositivos móveis <sup>8</sup> , Digitalização fácil para e-mail <sup>10</sup>	
Recursos avançados de digitalização	Alinhamento automático, salto de página em branco, visualização da digitalização, divisão de arquivo, de várias páginas para uma página, perfis de digitalização	
Cópia		
Velocidade de cópia / resolução de cópia (máx.)	Até 48 ppm (A4) / 50 ppm (Carta) / Até 1200 x 600 dpi	
Opções de cópia	Classificação, N em 1, cópia múltipla (até 999), cópia de documento, redução/ampliação de 25 a 400% em incrementos de 1%	
Conectividade e compatibi	ilidade	
Interfaces padrão	Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade	
USB Host	Frente: Imprima e digitalize para um dispositivo USB (Pen Drive); Leitor de cartão RFID (externo	
Sistemas operacionais compatíveis¹¹	Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS v11, v12 e v13 Chrome OS, Linux, driver de impressão universal do Windows	
Compatibilidade com dispositivos móveis <sup>9</sup>	AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect	
Serviços em nuvem (Web Connect) <sup>8</sup>	Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online	
Aplicativos da Brother em nuvem¹º	Digitalização fácil para e-mail, digitalização para dispositivo móvel, Cloud Secure Print, digitalização para PDF pesquisável, digitalização para Word, digitalização para Excel, digitalização para PowerPoint, impressão de e-mail	
Segurança		
Recursos de segurança	Compatibilidade com leitor de cartão RFID (externo), Active Directory, LDAP, Secure Functio Lock, Enterprise Security (802.1x), Impressão segura (autenticação no painel), TLS/SSL, IPSec, filtro de IP, Syslog Reporting, SNMP v3, Secure BIOS, Senha inteligente	
Manuseio de papel		
Capacidade de entrada de papel (máx.) <sup>12</sup>	Bandeja de papel para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas	
Capacidade de entrada opcional (máx.) <sup>12</sup>	1.390 folhas via bandejas opcionais	
Capacidade de saída (máx.)12	150 folhas (face para baixo)	
Tamanho do vidro de exposição	Até A4/Carta	
Capacidade do alimentador de automático de documentos <sup>12</sup>	50 páginas	
	Ju paymas	
Tamanho do papel (máx.)	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P)	
	Bandeja de papel: Carta, Oficio, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes	
Tamanho do papel (máx.)  Tipos de mídia  Pesos de mídia <sup>13</sup>	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P)	
Tamanho do papel (máx.) Tipos de mídia	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes  Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb)	
Tamanho do papel (máx.) Tipos de mídia Pesos de mídia <sup>13</sup>	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes  Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m² (16 a 60 lb)  Imprimir (configuração padrão)	
Tamanho do papel (máx.)  Tipos de mídia  Pesos de mídia <sup>13</sup> <b>Geral</b>	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m² (16 a 60 lb)	
Tamanho do papel (máx.)  Tipos de mídia  Pesos de mídia¹³  Geral  Capacidade duplex automática  Tela  Atalhos personalizáveis	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes  Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m² (16 a 60 lb)  Imprimir (configuração padrão)	
Tamanho do papel (máx.)  Tipos de mídia  Pesos de mídia <sup>13</sup> Geral  Capacidade duplex automática  Tela	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m² (16 a 60 lb)  Imprimir (configuração padrão) Tela colorida sensível ao toque de 3,5"  48 1,2 GHz	
Tamanho do papel (máx.)  Tipos de mídia  Pesos de mídia¹³  Geral  Capacidade duplex automática  Tela  Atalhos personalizáveis	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m² (16 a 60 lb)  Imprimir (configuração padrão) Tela colorida sensível ao toque de 3,5"	
Tamanho do papel (máx.)  Tipos de mídia  Pesos de mídia <sup>13</sup> Geral  Capacidade duplex automática  Tela  Atalhos personalizáveis  Processador	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m² (16 a 60 lb)  Imprimir (configuração padrão) Tela colorida sensível ao toque de 3,5"  48 1,2 GHz	
Tamanho do papel (máx.)  Tipos de mídia  Pesos de mídia¹³  Geral  Capacidade duplex automática  Tela  Atalhos personalizáveis  Processador  Memória (padrão/máx.)	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes  Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m² (16 a 60 lb)  Imprimir (configuração padrão)  Tela colorida sensível ao toque de 3,5"  48  1,2 GHz  512 MB / 512 MB  Brother Mobile Connect para iOS® e Android™ Kofax PaperPortName™ 145E com OCR para Windows	
Tamanho do papel (máx.)  Tipos de mídia  Pesos de mídia <sup>13</sup> Geral  Capacidade duplex automática  Tela  Atalhos personalizáveis  Processador  Memória (padrão/máx.)  Software incluído <sup>14</sup> Serviços de valor agregado Brother	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes  Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m² (16 a 60 lb)  Imprimir (configuração padrão)  Tela colorida sensível ao toque de 3,5"  48  1,2 GHz  512 MB / 512 MB  Brother Mobile Connect para iOS® e Android™ Kofax PaperPortName™ 145E com OCR para Windows Brother iPrint&Scan (desktop) para Windows e Mac®  Secure Print+, Custom UI, Remote Panel, Barcode Print+, Barcode Utility,	
Tamanho do papel (máx.)  Tipos de mídia  Pesos de mídia <sup>13</sup> Geral  Capacidade duplex automática  Tela  Atalhos personalizáveis  Processador  Memória (padrão/máx.)  Software incluído <sup>14</sup> Serviços de valor agregado Brother (opcionais)	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes  Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m² (16 a 60 lb)  Imprimir (configuração padrão)  Tela colorida sensível ao toque de 3,5"  48  1,2 GHz  512 MB / 512 MB  Brother Mobile Connect para iOS® e Android™  Kofax PaperPortName™ 145E com OCR para Windows Brother iPrint&Scan (desktop) para Windows e Mac®  Secure Print+, Custom UI, Remote Panel, Barcode Print+, Barcode Utility, ThinPrint Client, Request Help	
Tamanho do papel (máx.)  Tipos de mídia  Pesos de mídia <sup>13</sup> Geral  Capacidade duplex automática Tela  Atalhos personalizáveis  Processador  Memória (padrão/máx.)  Software incluído <sup>14</sup> Serviços de valor agregado Brother (opcionais)  Ciclo mensal máximo <sup>17</sup>	Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6 Bandeja multiuso: 69,8 - 215,9 mm (L), 127 - 355,6 mm (P) / 2,75"- 8,5" (L), 5,0"-14" (P) Papel comum, timbrado, papel colorido, papel reciclado, Bond, etiquetas, envelopes  Bandeja de papel padrão: 60 a 163 g/m² (16 a 43 lb) Bandeja multiuso: 60 a 230 g/m² (16 a 60 lb)  Imprimir (configuração padrão)  Tela colorida sensível ao toque de 3,5"  48  1,2 GHz  512 MB / 512 MB  Brother Mobile Connect para iOS® e Android™ Kofax PaperPortName™ 14SE com OCR para Windows Brother iPrint&Scan (desktop) para Windows e Mac®  Secure Print+, Custom UI, Remote Panel, Barcode Print+, Barcode Utility, ThinPrint Client, Request Help  Até 90.000 páginas	

## Suprimentos de substituição e acessórios opcionais:

TN3602XL	Cartucho de toner de alto rendimento (6.000 páginas) <sup>15</sup>
TN3602XXL	Cartucho de toner de super alto rendimento (11.000 páginas) <sup>15</sup>
TN3612	Cartucho de toner de ultra alto rendimento (18.000 páginas) <sup>15</sup>
TN3612XL	Cartucho de toner de máximo rendimento (25.000 páginas) <sup>15</sup>
TN3662XLS	Cartucho de toner de máximo rendimento (25.000 páginas) <sup>15</sup>
DR3602	Unidade de cilindro (75.000 páginas) <sup>16</sup>
LT-5505	Bandeja de papel opcional com capacidade para 250 folhas <sup>12</sup>
LT-6505	Bandeja de papel opcional com capacidade para 520 folhas <sup>12</sup>

### Informações de configuração:

Dimensões / Peso da unidade	417 mm (L) x 461 mm (P) x 448 mm (A) 16,5 kg
Dimensões / Peso da caixa	549 mm (L) x 497 mm (P) x 580 mm (A) 19,9 kg

#### Conteúdo da caixa:

Brother MFC-L5212DN, cartucho de toner TN3612 (18.000 páginas)¹s, unidade do cilindro DR3602 (75.000 páginas)¹8, cabo de alimentação e guia de configuração rápida



#### Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.







- 1 Com base na impressão de apenas um lado. É
- Com base na impressão de apenas um lado. É necessário alterar a configuração padrão. Do modo pronto e da bandeja padrão. O modo promo e de bandeja padrão. Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todos os recursos avançados desativados, Letter (Carta) a 300 dpi. Apenas Windows.
  Requer suporte ao servidor de e-mail. PDF (até a versão 1.7), JPEG, arquivos PS. Digitalização de PDF seguro / PDF assinado apenas.

- apenas. Requer uma conexão com a Internet e uma conta
- 8 Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço desejado.
  9 Requer conexão com uma rede sem fio.
  10 Requer uma conexão com a Internet.
  11 Para saber a compatibilidade do sistema operacional mais recente e fazer o download de drivers, visite support brother.com. A impressão ou digitalização via macSO requer o uso do AirPrint. Drivers de impressora para Mac não são formecidos. Impressão em rede somente ao executar o Windows.
- 12 Capacidade máxima baseada no uso de papel

- 12 Capacidade máxima baseada no uso de papel 75g/m².

  13 Metade da velocidade e saída de papel reto para papels com gramatura maior que 75g/m².

  14 Pode exigir download gratulto. A compatibilidade pode variar de acordo com o dispositivo e o sistema operacional.

  15 Rendimento aproximado do cartucho de toner de acordo com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

  16 Aproximadamente 45.000 páginas com base em 1 página por trabalho e 75.000 páginas com base em 3 páginas por terabalho (Carta/A4 página simples). O número de páginas pode ser afetado por vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo e o tamanho da midia.

  17 O número máximo de páginas impressas por mês pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para obter o máximo de vida útil da imposa, ce melhor escolher uma impressora com um ciclo de trabalho que exceda em multo seu requisitos de trabalho que exceda em muito seus requisitos de impressão.